


# Pro Series

## Panel plano interactivo para empresas

Nuestra completa solución para empresas es fácil de usar y sencilla de instalar; además, es compatible con la configuración de su sistema actual y está diseñada para resistir más de 50 000 horas de uso. Requiere poco mantenimiento y no necesita ninguna suscripción permanente, por lo que Clevertouch proporciona la única solución integral completa para empresas.



## La solución integral galardonada para disfrutar de una experiencia inmersiva en el espacio de trabajo

INAVATION AWARDS  
TECHNOLOGY WINNER 2018

Tecnología de visualización para colaboraciones y conferencias  
Premios InAVation 2018: Ganador



Fabricante del año  
Premios AV 2015: Ganador



Producto de colaboración del año  
Premios Install 2018: Finalista



### Comparta contenido desde cualquier dispositivo

Clevershare App puede descargarse de manera gratuita y es compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome. Hasta 50 dispositivos pueden conectarse con la pantalla Clevertouch y compartir contenido: imágenes, vídeo y audio.



### Conexión en red y seguridad

Nuestras pantallas táctiles están diseñadas para integrarse con la configuración de su sistema actual y para funcionar con su software actual. Gracias a las herramientas de gestión remota, al aumento de la seguridad y de las opciones de red y a la garantía más completa del mercado, Clevertouch ofrece ahorros a largo plazo y un mayor retorno de la inversión.



### Una experiencia de escritura fluida y natural


Nuestra tecnología Super Glide Surface proporciona una experiencia de escritura fluida y natural sin retardos, que es la reminiscencia del rotulador y la pizarra blanca. Borre con la palma de la mano. Pellizque y arrastre para hacer zoom. Cambie entre el toque con el dedo, el lápiz y el lápiz doble en un instante sin tener que alterar los ajustes.



### Envíe mensajes, avisos, anuncios y comunicaciones multimedia a todas sus pantallas Clevertouch de manera remota

Con Clever Message, envíe mensajes dinámicos a sus pantallas Clevertouch. Su oficina o departamento de TI puede generar mensajes para utilizarlos 24 horas al día, 7 días a la semana, con anuncios y alertas en directo.

## Nuestros socios



Conectamos a las personas con la tecnología

Pro ECAP Series 2018 v.1

NUEVO

### Gestión remota

Controle todas sus pantallas, ejecute diagnósticos y apáguelas desde un solo dispositivo.

NUEVO

### Super Glide Surface

Su liso cristal ofrece una experiencia de escritura fluida.

### Compatibilidad

Compatible con **Windows**, **Mac OS X**, **MacOS** y **Chromebook**.



NUEVO

### Videoconferencias

Access Zoom, Skype Empresarial o Mosaic.

NUEVO

### Cuentas en la nube

Conéctese al instante a sus cuentas de Google Drive o OneDrive.

NUEVO

### Smart personalised account profile

Acceda a sus ajustes y archivos desde el llavero NFC Key en cualquier pantalla.

## Características de Clevertouch



**Totalmente personalizable**



**Equipo local con conocimientos especializados**



**Garantía completa**



**Táctil en 20 puntos**



**Eficiencia energética**



**Sin tarifas de suscripción a software**



**Pantalla de resolución 4K**



**Perfil personalizado inteligente**



**Gestión remota**



**Actualizaciones OTA (Over the air)**



**Altavoces integrados**



**Compatible con el hardware y el software existentes**



**LUX user interface**



**Sin sombras**



**Cristal antideslumbramiento**



**Conectividad HDMI, VGA, RS232 y USB**



**Rendimiento óptimo**



**Super Glide Surface**

## Clever Message

NUEVO

### Señalización digital 24 horas al día/ 7 días a la semana

Convierta su Clevertouch en un kiosko de señalización digital interactivo.

### Pantalla de encendido de marca

Reciba las novedades diarias de su organización cuando la encienda cada día.

### Transmisión de vídeo en directo

Retransmita audio y vídeo pregrabados o en directo a sus pantallas.



### Mensajería instantánea

Envíe mensajes instantáneos o temporizados a cualquiera de sus pantallas Clevertouch de manera remota.

### Avisos

Envíe anuncios importantes con solo tocar un botón.

### Agrupe sus pantallas

Envíe mensajes a grupos de pantallas Clevertouch simultáneamente.

## Características de Clever Message



Añada su logotipo



Personalice con sus colores



Añada imágenes y diapositivas

RSS

Cree canales de RSS



Mensajes de vídeo en directo



Añada vídeo y películas



Inserte documentos (PDF, Word)



Añada páginas web



Touch compatible



Añada relojes con la fecha y la hora



Añada sonido



Añada cuadros de texto



Cree animaciones



Programe mensajes temporizados



Elija entre cientos de plantillas temáticas



Asigne zonas a los diferentes departamentos o empleados



Cree grupos de pantallas




Funciona en varias ubicaciones


	65" Pro Series   E-CAP	75" Pro Series   E-CAP	86" Pro Series   E-CAP	65" Capacitive Touch
Código del producto	TS15465PROEXECAP	TS15475PROEXECAP	TS15486PROEXECAP	TS15465CAPEX
Pantalla				
Puntos táctiles	20	20	20	20
Tipo de pantalla	LED	LED	LED	LED
Relación de aspecto	16:09	16:09	16:09	16:09
Resolución	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Retroiluminación	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
Brillo (cd/m²)	350	350	350	350
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	1 medio x 12 W; 2 bajos x 12 W
Android	✓	✓	✓	✓
Cristal	Antidestellos	Antidestellos	Antidestellos	Antidestellos
Relación de contraste	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Sistema interactivo				
Tipo de sensor	IR y EMR	IR y EMR	IR y EMR	P-Cap y EMR
Tamaño mínimo del objeto (mm)	IR 6 y EMR 2	IR 6 y EMR 2	IR 6 y EMR 2	Táctil < 2 y EMR 0,5
Tiempo de respuesta (Táctil)	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms	N/D
Tiempo de respuesta	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms	N/D
Conectividad				
USB 2.0 / 3.0 / Táctil	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	8 / 2 / 1
Entrada HDMI 1.4 / 2.0	0 / 2	0 / 2	0 / 2	1 / 1
Entrada DisplayPort	0	0	0	0
Entrada VGA	1	1	1	1
Salida HDMI	1	1	1	1
CVBS (requiere un conector de 3,5 mm a 3 x tomas fonográficas, no incluido)	✓	✓	✓	✓
Audio del PC	✓	✓	✓	✓
Salida VGA	✗	✗	✗	✗
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓
RS232	✓	✓	✓	✓
Ranuras del módulo	2	2	2	2
Potencia				
Potencia	300 W	300 W	400 W	250 W
Potencia (en modo de espera)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Calificación energética EU	B	A	A	
Especificaciones físicas				
Dimensiones An. x Al. x P. (mm / ")	1508 x 902 x 75 / 59 3/8 x 35 33/64 x 2 61/64	1753 x 1022 x 75 / 69 1/64 x 40 15/64 x 2 61/64	1978 x 1166 x 75 / 77 7/8 x 45 29/32 x 2 61/64	1505 x 882 x 62 / 59 1/4 x 34 23/32 x 2 7/16
Peso	45 kg / 99 lb 3 oz	70 kg / 154 lb 5 oz	83,85 kg / 184 lb 14 oz	49 kg / 165 lb 6 oz
VESA (mm / ")	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 230 / 23 5/8 x 9 1/16
Capacidades de Android				
MDM	✓	✓	✓	✓
Actualización de OTA	✓	✓	✓	✓
Versión del sistema	Android 7.1 Nougat			
CPU	RK3399, ARM Cortex A72 de dos núcleos y ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos			
Resolución de Android	1080p	1080p	1080p	1080p
GPU	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860
RAM	4G	4G	4G	4G
ROM	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Habilitado para Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones y funciones de Android				
Note App	✗	✗	✗	✗
Email Out	✓	✓	✓	✓
Cleverstore	✗	✗	✗	✗
Lynx App	✗	✗	✗	✗
Lynx Pro	✓	✓	✓	✓
Clever Message <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Dual Pen Mode <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Clevershare 2 App <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Software				
Lynx	✗	✗	✗	✗
Snowflake	✗	✗	✗	✗
Stage				
Montage	✓	✓	✓	✓
LynxPro Meeting	✓	✓	✓	✓
Mosaic	✓	✓	✓	✓
Accesorios				
Opción de cámara USB	✓	✓	✓	✓
Stylus o lápiz de escritura	2 (Lápices activos EMR)	2 (Lápices activos EMR)	2 (Lápices activos EMR)	2 (Lápices activos EMR)
Cables de audio y VGA	✓	✓	✓	✓
Cables HDMI y USB	✓	✓	✓	✓
Clevershare 1541052 x2	✓	✓	✓	✓
Clevertouch Pen Tray y NFC <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✗
PC-OPS	✗	✗	✗	i5 PC 1541041-1 Incluido
Clevercable	✓	✓	✓	✓

	55" Pro Series   HP	65" Pro Series   HP	75" Pro Series   HP	86" Pro Series   HP
Código del producto	TS15455PROEXHP	TS15465PROEXHP	TS15475PROEXHP	TS15486PROEXHP
Pantalla				
Puntos táctiles	20	20	20	20
Tipo de pantalla	LED	LED	LED	LED
Relación de aspecto	16:09	16:09	16:09	16:09
Resolución	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Brillo (cd/m²)	350	350	350	350
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Android	✓	✓	✓	✓
Cristal	Antidestellos	Antidestellos	Antidestellos	Antidestellos
Relación de contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Sistema interactivo				
Tipo de sensor	High precision IR	High precision IR	High precision IR	High precision IR
Tamaño mínimo del objeto (mm)	3	3	3	3
Tiempo de respuesta (Táctil)	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms
Tiempo de respuesta	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms
Conectividad				
CVBS	✓	✓	✓	✓
Entrada VGA	1	1	1	1
USB 2.0 / 3.0 / Táctil	4 / 2 / 1	4 / 2 / 1	4 / 2 / 1	4 / 2 / 1
Entrada DisplayPort	0	0	0	0
Entrada HDMI 1.4 / 2.0	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
Salida HDMI	1	1	1	1
Audio del PC	✓	✓	✓	✓
D/I (CVBS)	Con videovigilancia IP	Con videovigilancia IP	Con videovigilancia IP	Con videovigilancia IP
Salida VGA	✗	✗	✗	✗
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓
RS232	✓	✓	✓	✓
Ranuras del módulo	2	2	2	2
Potencia				
Potencia	250W	300 W	450 W	500 W
Potencia (en modo de espera)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Calificación energética EU	B	A+	C	B
Especificaciones físicas				
Dimensiones An. x Al. x P. (mm / ")	1318 x 789 x 103	1537 x 913 x 99 / 60 33/64 x 35 15/16 x 3 57/64	1779 x 1032 x 100 / 70 3/64 x 40 5/8 x 3 15/16	2004 x 1176 x 99,6 / 78,9 57/64 x 46 19/64 x 3 59/64
Peso	36,5kg	49 kg / 108 lb	57,8 kg / 127 lb 6,8 oz	73,7 kg / 162 lb 8 oz
VESA (mm / ")	600 x 400 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 400 / 23 5/8 x 15 3/4	800 x 400 / 31 1/2 x 15 3/4	800 x 600 / 31 1/2 x 23 5/8
Capacidades de Android				
MDM	✓	✓	✓	✓
Actualización de OTA	✓	✓	✓	✓
Versión del sistema	LUX 7 (con tecnología Android 7.1 Nougat)			
CPU	RK3399, ARM Cortex A72 de dos núcleos y ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos			
Resolución de Android	1080p	1080p	1080p	1080p
GPU	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860
RAM	4G	4G	4G	4G
ROM	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Habilitado para Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones y funciones de Android				
Note App	✓	✓	✓	✓
Email Out	✓	✓	✓	✓
Cleverstore	✗	✗	✗	✗
Lynx App	✓	✓	✓	✓
Lynx Pro	✗	✗	✗	✗
Clever Message <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Dual Pen Mode <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Clevershare 2 App <b>NUEVO</b>	✓	✓	✓	✓
Software				
Lynx	✓	✓	✓	✓
Snowflake	✓	✓	✓	✓
Stage	✓	✓	✓	✓
Montage				
LynxPro Meeting	✗	✗	✗	✗
Mosaic	✗	✗	✗	✗
Accesorios				
Opción de cámara USB	✓	✓	✓	✓
Stylus o lápiz de escritura	2	2	2	2
Cables de audio y VGA	✓	✓	✓	✓
Cables HDMI y USB	✓	✓	✓	✓
Clevershare 1541052	✗	✗	✗	✗
Clevertouch Pen Tray y NFC <b>NUEVO</b>				
PC-OPS	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Clevercable	✗	✗	✗	✗


65" Pro Series | E-CAP




75" Pro Series | E-CAP



86" Pro Series | E-CAP




65" Capacitive Touch






55" Pro Series | HP




65" Pro Series | HP





75" Pro Series | HP



86" Pro Series | HP

